


CPM-350ET

半自动说明书贴合机

精密制造·高效生产·稳定可靠



图畅机械 - 专业印刷设备 - 制造专家

联系我们


图畅（上海）机械有限公司

- 地址：上海市嘉定区沪宜公路5050弄22号
- 电话：+8613761062128
- 邮箱：info@capama.com
- 网址：www.capama.com


半自动说明书贴合机



全自动多层标签机



全自动说明书贴合机



全自动丝网印刷机



欢迎随时联系我们，获取更多产品信息和定制解决方案。我们的专业团队将为您提供一对一的技术支持和服务。

产品概述



CPM-350ET 半自动说明书贴合机是一款**高性能的自动化设备**，专为印刷包装行业设计，用于精准贴合说明书、标签和卡片等材料。

采用**先进的光电传感器系统**和精密的机械结构，确保每一次贴合都准确无误，大幅提高生产效率。

本设备适用于多种材料和规格的产品，操作简便，维护方便，是现代化生产线的理想选择。

核心优势

- 高精度光电传感器定位系统，误差小±0.5mm
- 高效生产，最大速度可达3000次 / 小时
- 人性化人机界面，操作简便直观
- 伺服拉料系统确保稳定运行，减少材料浪费
- 自动纠偏功能，提高生产质量和效率



技术参数

最大纸宽

320 mm

最大贴合面积

700(L) × 300(W) mm

最大速度

0 ~ 3000 imp/hr

机械尺寸

1865(L) × 1020(W) × 1400(H) mm

电源要求

单相 220V ± 10% 50/60Hz

气源要求

洁净干燥气源 0.5-0.7 MPa

整机重量


约650 kg

噪音水平

< 75 dB(A)

标准配置

- 半自动张力系统（人机界面调整）
- 自动纠偏系统
- 伺服拉料系统
- 二次定位系统
- 连续贴合功能
- 无料停机系统
- 板模气动功能
- 底材剥离功能
- 齿轮复合轴



可选配置

- 额外收料装置
- 特殊材料适配系统
- 增强型光电检测系统
- 定制化模板尺寸

特点与优势

精准对位系统

采用先进光电传感器，确保每次贴合位置精准无误，减少材料浪费，提高产品质量。

人性化操作界面

7英寸触摸屏控制，参数设置直观简单，操作人员可快速上手，减少培训时间。

稳定可靠的性能

采用优质元器件和精密加工工艺，确保设备长时间稳定运行，降低故障率。

灵活的适应性

可处理多种材料和规格的产品，包括说明书、卡片、标签、光膜等，切换简单快捷，适应多样化生产需求。



应用行业

广泛应用于以下行业：

- ▶ 印刷包装行业 说明书、手册制作
- ▶ 电子产品制造 产品标签、说明卡片
- ▶ 医药产品包装 药品说明书、标签贴合
- ▶ 食品包装 食品标签、营养成分表
- ▶ 化妆品行业 产品标签、使用说明
- ▶ 日用产品制造 各类产品标签与说明
- ▶ 工业产品 工业标签、使用手册
- ▶ 礼品卡和贺卡制作 各种卡片贴合



样品展示

以下是CPM-350ET生产的各种样品展示：

